



F400
(400°C/2H)

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA LA INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

2.- Los soportes de rodamiento autoalineables tipo NP utilizados en los grupos CBPT GAMA BVF, disponen de engrasadores externos, o en su defecto están preparados para su colocación. En estos casos dichos rodamientos tampoco precisan de mantenimiento por tratarse de rodamientos sellados, pero si las condiciones de trabajo son muy extremas puede prolongarse la vida de los mismos realizando engrases cada 500 o 1000 horas de funcionamiento. Es muy importante no mezclar nunca grasas de distinta viscosidad y composición química.

CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos marca **CASALS** descritos en este manual están en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: 73/23/CE, 98/37/CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, under our only responsibility, that the **CASALS** brand products described in this manual comply with the following standards or standard documents: 73/23/CE, 98/37/CE

Sr. Daniel Corominas
Dir. técnico

BVFC10/10 2CV.230/400V.(1200rpm)

Consumo en amperios max.
segun placa motor.

Max. electrical supply (A)
according to motor plate.

	made in spain	CE	49/08
www.fans.casals.tv			Ref: 242210194
			206333

Sr. Rafael Calvo
Dir. General

TALLERES CASALS, S.A. Sant Joan de les Abadesses (España) 01700. T. 938811000

...echo de modificaciones técnicas.



F400
(400°C/2H)

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA LA INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO**

2.- Los soportes de rodamiento autoalineables tipo NP utilizados en los grupos CBPT GAMA BVF, disponen de engrasadores externos, o en su defecto están preparados para su colocación. En estos casos dichos rodamientos tampoco precisan de mantenimiento por tratarse de rodamientos sellados, pero si las condiciones de trabajo son muy extremas puede prolongarse la vida de los mismos realizando engrases cada 500 o 1000 horas de funcionamiento. Es muy importante no mezclar nunca grasas de distinta viscosidad y composición química.

CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos marca **CASALS** descritos en este manual están en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: 73/23/CE, 98/37/CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, under our only responsibility, that the **CASALS** brand products described in this manual comply with the following standards or standard documents: 73/23/CE, 98/37/CE

Sr. Daniel Corominas
Dir. técnico

E_BVFC18/18 7,5CV.400/690V.(800+LG0

Consumo en amperios max.
segun placa motor.

Max. electrical supply (A)
according to motor plate.

Sr. Rafael Calvo
Dir. General



made in
spain



07/09
Ref: 300590600
221367

www.fans.casals.tv

TALLERES CASALS, S.A. Sant Joan de les Abadesses (España) 04/2002. Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

2.- Los soportes de rodamiento autoalineables tipo NP utilizados en los grupos CBPT GAMA BVF, disponen de engrasadores externos, o en su defecto están preparados para su colocación. En estos casos dichos rodamientos tampoco precisan de mantenimiento por tratarse de rodamientos sellados, pero si las condiciones de trabajo son muy extremas puede prolongarse la vida de los mismos realizando engrases cada 500 o 1000 horas de funcionamiento. Es muy importante no mezclar nunca grasas de distinta viscosidad y composición química.

CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos marca **CASALS** descritos en este manual están en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: 73/23/CE, 98/37/CE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, under our only responsibility, that the **CASALS** brand products described in this manual comply with the following standards or standard documents: 73/23/CE, 98/37/CE

Sr. Daniel Corominas
Dir. técnico



E_BVFC15/15 5,5CV.230/400(1000+LG-0

Consumo en amperios max.
segun placa motor.

Max. electrical supply (A)
according to motor plate.



made in
spain
www.fans.casals.tv



07/09
Ref: 300589200
221402

Sr. Rafael Calvo
Dir. General



TALLERES CASALS, S.A. Sant Joan de les Abadesses (España) 04/2002. Reservado el derecho de modificaciones técnicas.